

眼镜王蛇 厄山完

Yanjingwangshe Ngwzcanhvan

OPHIOPHAGUS

本品为眼镜蛇科动物眼镜王蛇 *Ophiophagus hannah* Cantor 的干燥体。春季至秋季捕捉，剖开腹部，除去内脏，洗净，盘成圆盘状，干燥。人工饲养者全年均可加工。

【性状】 本品呈圆盘状，盘径约 20~30cm。头盘在中间，与颈部区分不明显。背面黑褐色，腹面灰褐色。自颈后到尾端有多道窄的黄白色横纹，密被菱形鳞片，头背顶鳞之后有 1 对大的枕鳞，无颊鳞，眶前鳞 1 枚，眶后鳞 3 枚，颞鳞 2+2 (3) 枚；背鳞平滑，斜行，尾下鳞前段单行，后段双行。腹部剖开边缘向内卷曲，脊肌肉厚，黄白色或棕色，可见排列整齐的肋骨。气腥，味微咸。

【鉴别】 (1) 本品粉末淡黄色或灰白色。横纹肌纤维淡黄色或无色，细密横纹平直或微波状。骨碎片灰白色或淡黄色，呈不规则块状，骨陷窝长梭形或类圆形，骨小管较密。鳞片碎片淡黄色，表面观呈类圆形或类多角形隆起，直径 12~26 μ m。表皮淡黄色，表面可见棕黑色色素颗粒，常连成不规则线状、分枝状、网状或聚集成团。

(2) 取本品粉末 0.2g，加水 10ml，60 $^{\circ}$ C 水浴加热 2 小时，滤过，滤液作为供试品溶液。另取眼镜王蛇对照药材 0.2g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 年版通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 5~10 μ l，分别点于同一硅胶 G 板上，以正丁醇-冰醋酸-水 (3:1:1) 为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 2%茚三酮乙醇溶液，热风吹干。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 水分 不得过 15.0%（中国药典 2020 年版通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 33.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 1.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法（中国药典 2020 年版通则 2201）项下的热浸法测定，用稀乙醇作溶剂，不得少于 13.0%。

【炮制】 去头，切寸段。

【性味与归经】 中医 甘、咸，温；有毒。归肝、肾经。

壮医 甜、咸，温；有毒。

【功能与主治】 中医 祛风通络，止痛，强筋骨。用于痹证，中风所致半身不遂，腰腿疼痛，肢体麻木。

壮医 祛风毒，通龙路，强筋骨。用于发旺（痹证），核伊（腰痛），麻邦（偏瘫）。

【用法与用量】 3~8g。入丸散、研末冲服或浸酒。

【注意】 对本品过敏及有出血倾向者慎用；孕妇禁用。

【贮藏】 置干燥处，防霉，防蛀。