

灰鼠蛇 厄耨

Huishushe Ngwznou

PTYAS KORROS

本品为游蛇科动物灰鼠蛇 *Ptyas korros* Schlegel 的干燥体。多于春季至秋季捕捉，剖开腹部，除去内脏，洗净，盘成圆盘状，干燥。人工饲养者全年均可加工。

【性状】 本品呈圆盘状，盘径约 20cm。头盘在中间，眼大而圆，颊部内凹；颊鳞 2 枚，眶前鳞 1 枚，眶前下鳞 1 枚，眶后鳞 2 枚，颞鳞 2+2 枚，上唇鳞 8 枚，3-2-3 式。头及体背灰褐色或灰棕色，背鳞中央黑褐色，各鳞前后相缀连，隐约呈黑褐色的细纵纹，体后部及尾部鳞缘黑褐色，相互交织成隐约可见的细网纹，背中央 1 行鳞片明显起棱。腹部剖开边缘向内卷曲，黄白色或淡棕色，可见排列整齐的肋骨。尾部渐细而长，尾下鳞双行。气腥，味淡。

【鉴别】 (1) 本品粉末灰白色或黄白色。横纹肌纤维淡黄色或无色，横纹细密，平直或微波状。骨碎片淡灰色，呈不规则块状，骨陷窝裂缝状或类圆形，骨小管较细密。鳞片碎片淡黄色，表面观呈类圆形隆起，隆起直径 5~12 μm 。表皮淡黄色，可见棕色或棕黑色色素颗粒，常连成网状、分枝状或聚集成团。

(2) 取本品粉末 0.5g，加水 10ml，置 60 $^{\circ}\text{C}$ 水浴中加热 2 小时，滤过，滤液作为供试品溶液。另取灰鼠蛇对照药材 0.5g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典 2020 年版通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 2~4 μl ，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以正丁醇-冰醋酸-水（3:1:1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 2%茚三酮乙醇溶液，在 105 $^{\circ}\text{C}$ 加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 水分 不得过 15.0%（中国药典 2020 年版通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 30.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 5.0%（中国药典 2020 年版通则 2302）。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法（中国药典 2020 年版通则 2201）项下的热浸法测定，用稀乙醇作溶剂，不得少于 12.0%。

【炮制】 去头，切寸段。

【性味与归经】 中医 甘、咸，平。归肝、肾经。

壮医 甜、咸，平。

【功能与主治】 中医 祛风止痛，舒筋活络。用于痹证，肢体麻木，腰腿酸痛，活动不利。

壮医 祛风毒，除湿毒，通龙路火路。用于发旺（痹证），麻抹（肢体麻木），麻邦（偏瘫）。

【用法与用量】 3~9g。入丸散或浸酒。

【注意】 对本品过敏者慎用或忌用。

【贮藏】 置干燥处，防霉，防蛀。